

Bijlage 7. Samenvatting commentaarronde

Inleiding

De brede commentaarronde is opgezet middels een algemene benadering. Voor deze praktijkrichtlijn van het KIMO is gekozen voor de procedure om via besturen en/of directies van wetenschappelijke organisaties en beroepsverenigingen de mondzorgverleners uit te nodigen om commentaar te geven.

Hierna volgt op hoofdlijnen een overzicht van het ontvangen commentaar en van de wijze waarop de ROC dit commentaar in de KPR heeft verwerkt.

Commentaar op hoofdlijnen

In tabel 1 staat weergegeven van welke vereniging of organisatie en waarover commentaar op de KPR is ontvangen.

Tabel 1: Overzicht van de commentaren op de concept KPR		
Commentaar via ↓	Tandarts / differentiatie / specialisatie ↓	Commentaar ↓
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)	Arts Maatschappij & Gezondheid - jeugdarts KNMG	Adviezen werkwijze
CBT UMC Leiden	Tandarts MFP	Commentaar op richtlijnen / taalkundig
CoBijt	Tandarts-pedodontoloog CBT	Adviezen werkwijze / taalkundig
Hogeschool Mondzorgkunde	Docenten opleiding Mondzorgkunde	Taalkundig
Ivoren Kruis	Tandarts, tandarts-pedodontoloog	Persoonlijke mening / adviezen betreffende richtlijnonderdeel preventie & behandeling / taalkundig
KNMT	Tandarts, tandarts-pedodontoloog, kindertandarts	Taalkundig / vorm en lengte richtlijn / adviezen werkwijze / Persoonlijke mening / Titel
NVM-mondhygiënist	Mondhygiënist	Uitleg terminologie / taalkundig
NVMKA	MKA-chirurg	Titel / adviezen werkwijze / persoonlijke mening
NVvK	Tandarts-pedodontoloog	Titel / taalkundig / persoonlijke mening / adviezen werkwijze
NVvO	Orthodontist	Titel / adviezen werkwijze
Patiëntenfederatie Nederland	Programmamanager PN	Taalkundig / adviezen werkwijze / ontbrekende tekst
Stichting Kind & Ziekenhuis	Project- en beleidsmedewerker	Ontbrekende tekst / adviezen werkwijze / tekst patiëntenversie
TNO - Child Health	Tandarts - wetenschappelijk onderzoeker	Titel / Taalkundig / adviezen werkwijze / adviezen betreffende richtlijn-onderdeel preventie & behandeling

Samengevat betreft het commentaar de volgende onderwerpen:

- titel van de richtlijn
- taalkundige opmerkingen
- vorm en lengte van de richtlijn
- commentaar op indicatoren
- adviezen werkwijze
- adviezen betreffende richtlijnonderdeel preventie & behandeling
- uitleg terminologie
- ontbrekende tekst
- persoonlijke mening

Hierna wordt het commentaar nader toegelicht, evenals de reactie van de ROC erop.

Titel van de richtlijn

Suggesties met betrekking tot de titel heeft de ROC ter harte genomen. De hoofdtitel van deze KPR-module lijkt ruim te zijn geformuleerd. Door een ondertitel toe te voegen meent de ROC meer duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de module en de uitgangsvragen die hierbij horen.

Taalkundige opmerkingen

Taalfouten en schrijffouten die in de commentaarronde zijn opgemerkt, zijn gecorrigeerd. Het hele document is hierop gecontroleerd. De schrijfstijl is geüniformeerd en er is kritisch gekeken naar het gebruik van benamingen als ‘cariës’ en ‘cariëuze laesies’.

Vorm en lengte van de richtlijn

De KPR is opgesteld volgens het format van alle KIMO richtlijnen. Het lijken veel pagina's, doch veel pagina's bevatten beschrijvingen van de EBRO-richtlijnprocedure en het literatuuronderzoek. De daadwerkelijke KPR in de uiteindelijke versie op internet zal beter leesbaar zijn, evenals de interactieve PDF en de samenvatting van de KPR.

Commentaar op indicatoren

De overwegingen over het nut en de noodzaak van het benoemen van indicatoren in de richtlijn heeft de ROC voor kennisgeving aangenomen.

Adviezen werkwijze

In de commentaren is meerdere keren gevraagd naar het instellen van de PAN. Er zijn enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht in de richtlijn. Bij de PAN apparatuur is het mogelijk om klein veld (gecollimeerde) opnames te maken. Dit is echter iets anders dan de PEDO stand, waarbij de PAN wordt ingesteld naar de kleine kaak van het kind, maar waarbij wel het volledige veld wordt belicht.

In de KPR is er niet voor gekozen om een professioneel gereinigde mond te benoemen. Bij een goede mondhygiëne is het niet altijd nodig om de volledige mond professioneel te reinigen.

Door orthodontische en kaakchirurgische indicaties als uitzonderingen in de richtlijn te benoemen, ontstaat meer duidelijkheid. Dit zorgt ervoor dat deze KPR niet in tegenspraak is met de richtlijnen van orthodontie en kaakchirurgie.

Het controle-interval zal telkens opnieuw worden bepaald, eventuele verkorting van het interval zal stoppen als goede cariësdagnostiek mogelijk is, tenzij het cariësbeeld op dat moment anders indiceert. Ook het interval van het maken van bitewings wordt individueel bepaald. Het noemen van een maximum interval is daarmee niet mogelijk. Met het advies van 1 tot 3 jaar of langer probeert de ROC een handvat te geven.

Adviezen betreffende richtlijnonderdeel preventie & behandeling

Een aantal adviezen betrof de volgende richtlijnmodule voor de mondzorg voor de jeugd: 'preventie en behandeling'. Deze adviezen en opmerkingen zullen aan de betreffende ROC worden gemeld.

Uitleg terminologie

Een aantal gebruikte termen of begrippen blijkt niet duidelijk te zijn. Alle genoemde benamingen en afkortingen zijn gecontroleerd; ze staan benoemd in de begrippenlijst bij de inleiding van deze KPR.

Ontbrekende tekst

Alle ontbrekende tekstdelen van de KPR, zoals de patiënteninformatie, zijn toegevoegd.

De patiënteninformatie is een essentieel onderdeel van iedere KPR van het KIMO, evenals de tekst die over implementatie gaat. Deze teksten zijn pas opgesteld na de definitieve vaststelling van de aanbevelingen en dus ná de gehouden commentaarronde.

Patiëntenfederatie Nederland en de Stichting Kind en Ziekenhuis hebben de informatie voor patiënten mee beoordeeld en aanwijzingen ter verbetering gegeven.

Persoonlijke mening

De meningen van een paar individuele collega's heeft de ROC voor kennisgeving aangenomen.

In het algemeen benadrukt de ROC dat een KPR een richtinggevend instrument is en geen voorschrift. Evidence based, dus op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten, maar ook gestoeld op ervaringen uit de praktijk. En, compact en hanteerbaar. De KPR dient ook als zodanig te worden gezien en gebruikt.

Zie hiervoor ook '[Juridische betekenis van richtlijnen](#)' bij de Verantwoording van deze KPR.