

**INDICATORENSET: OVERKAPPINGPROTHESE OP IMPLANTATEN IN DE EDENTATE BOVEN- EN ONDERKAAK, D.D. 17-09-2021**

**Algemeen**

<b>Bron</b>	KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) <b>Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak</b> , april 2018
<b>Doelgroep</b>	Alle patiënten met een tandeloze boven- en/of onderkaak.
<b>Betrokkenen ontwikkeling indicatorenset</b>	KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en KIMO Werkgroep Meetinstrumenten: implantoloog, MKA-arts, bijzondere tandheekkundige, algemene tandarts, patiëntvertegenwoordiger, tandprotheticus, methodoloog
<b>Test</b>	Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de mondzorgpraktijk wordt onderzoek gedaan in de KIMO Test Praktijken.
<b>Tijdsperiode</b>	Prospectief gedurende een vooraf afgesproken periode
<b>Benodigde praktijkinformatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), paradontoloog (PD), mondhygiënist</li> <li>• Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X</li> </ul>
<b>Benodigde contextinformatie*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leeftijd en geslacht van de patiënt</li> <li>• ASA score</li> <li>• DPSI-score of PPS-score</li> </ul>
<b>*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau</b>	

**De indicatoren**

Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) “Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak” zijn de volgende drie indicatoren opgesteld.

No	Indicatoromschrijving
IMP_PROTH-1	Het percentage patiënten met een volledig edentate <i>onderkaak</i> , waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
IMP_PROTH-2	Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
IMP_PROTH-3	Het percentage implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>bovenkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen

Hierna worden de drie opgestelde indicatoren uitgebreider beschreven in aparte tabellen.

<b>Indicator-ID</b>	<b>Aantal implantaten in onderkaak t.b.v. ekklikgebit</b>
<b>Indicatorcode</b>	<b>IMP_PROTH-1</b>
<b>Beschrijving</b>	% patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Teller	Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebit wordt geplaatst met niet meer dan twee implantaten
Noemer	Aantal patiënten met een volledig edentate onderkaak, waarbij een klikgebite wordt geplaatst
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Bij volledig edentate patiënten waarbij een indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak is gesteld, wordt de plaatsing van twee implantaten aanbevolen.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.
Opmerkingen	
<b>Maataanduiding</b>	<b>Type indicator en niveau van meting</b>
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie, Persoonsgerichtheid
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
<b>Gegevensverzameling</b>	<b>Databron en gegevens</b>
Databron	Tandheekundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J51: Onder klikgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad</li> <li>• Leeftijd en geslacht van de patiënt</li> <li>• DPSI of PPS</li> </ul>

<b>Indicator-ID</b>	<b>Succes plaatsing implantaat t.b.v. klikgebit de onderkaak</b>
<b>Indicatorcode</b>	<b>IMP_PROTH-2</b>
<b>Beschrijving</b>	% implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Teller	Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i> , dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Noemer	Het aantal implantaten t.b.v. een klikgebit in de <i>onderkaak</i>
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de behandeling.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak, april 2018.
Opmerkingen	
<b>Maataanduiding</b>	<b>Type indicator en niveau van meting</b>
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
<b>Gegevensverzameling</b>	<b>Databron en gegevens</b>
Databron	Tandheekkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J51: Onder klikgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers) J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer) J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer) J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad</li> <li>• Leeftijd en geslacht van de patiënt</li> <li>• DPSI of PPS</li> </ul>

<b>Indicator-ID</b>	<b>Succes plaatsing implantaat t.b.v klickgebit in de bovenkaak</b>
<b>Indicatorcode</b>	<b>IMP_PROTH-3</b>
<b>Beschrijving</b>	% implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i> dat binnen 12 maanden na plaatsing niet wordt vervangen
Teller	Het aantal oorspronkelijke implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i> , dat 12 maanden na plaatsing nog aanwezig is
Noemer	Het aantal implantaten t.b.v. een klickgebit in de <i>bovenkaak</i>
Exclusie	
Rationale (relatie tot kwaliteit)	Het niet hoeven vervangen van een implantaat duidt op het succes van de behandeling.
Inhoudsvaliditeit	Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaak, april 2018.
Opmerkingen	
<b>Maataanduiding</b>	<b>Type indicator en niveau van meting</b>
Kwaliteitsdomein	Effectiviteit, Efficiëntie
Type indicator	Proces
Niveau van meting	Tandartspraktijk (AP, Implantologie)
<b>Gegevensverzameling</b>	<b>Databron en gegevens</b>
Databron	Tandheekkundige administratieve softwarepakketten
Registratiewijze, informatiestandaard	Algemene mondzorgpraktijk: handmatig invullen of J-codes Implantologiepraktijk: J52: Boven klickgebit J80: Plaatsen van de twee eerste implantaten (op elementnummers) J28: Plaatsen volgend implantaat (op elementnummer) J36: Verwijderen implantaat (op elementnummer) J26: Moeizame verwijdering implantaat (op elementnummer)
Contextinformatie, Populatievergelijkbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad</li> <li>• Leeftijd en geslacht van de patiënt</li> <li>• DPSI of PPS</li> </ul>