

567 Bijlage 3. Patiënteninformatie (behorend bij module inleiding)

568 [PATIENTENINFORMATIE WORDT (NA AUTORISATIE) I.O.M. PATIËNTENFEDERATIE NEDERLAND EEN-
569 VOUDIGER TAAL / ANIMATIES / PICTOGRAMMEN]

570 Waarom deze informatie?

571 Uw mondzorgverlener (tandarts of mondhygiënist) heeft een ingreep voorgesteld waarbij kans is op het
572 ontstaan van een infectie (ontsteking) en die het resultaat van de behandeling kan bedreigen. Of u heeft
573 een infectie in uw mond. Deze informatie gaat over het gebruik van antibiotica in die situaties.

574 Wanneer is een antibioticum nodig?

575 Antibiotica kunnen helpen bij:

- 576 - het voorkómen van een infectie (profylactisch gebruik);
- 577 - het behandelen van een infectie (therapeutisch gebruik).

578 Het gebruik van een antibioticum heeft ook nadelen:

- 579 - Bijwerkingen (bijvoorbeeld diarree en misselijkheid);
- 580 - Allergische reacties (bijvoorbeeld rash/huiduitslag en anafylactische reacties);
- 581 - Er kan resistentie ontstaan. Resistentie betekent dat bepaalde soorten bacteriën ongevoelig zijn gewor-
582 den voor een antibioticum. Dit is een groot probleem, omdat dat antibioticum dan in de toekomst bij
583 een infectie met deze bacteriën niet meer (goed) werken.

584 Om te kijken of behandeling met een antibioticum nodig is moet gekeken worden of de voordelen opwegen
585 tegen de nadelen. Uw mondzorgverlener besluit samen met u of een antibioticum voorgeschreven wordt in
586 uw situatie.

587 Antibioticum om infecties te voorkomen

588 Gebruik van een antibioticum is vrijwel nooit nodig om een infectie te voorkomen bij ingrepen in de mond.
589 Gebruik van een antibioticum doet dan over het algemeen meer kwaad dan goed.

590 Toch is het in sommige situaties verstandig dat u samen met uw tandarts besluit of een antibioticum voor-
591 geschreven wordt. Dit is nuttig bij sommige ingrepen in uw mond, bepaalde risicofactoren of op advies van
592 uw huisarts of medisch specialist. De tandarts zal u hierover informeren.

593 *Kaakbotnecrose (afsterven van botweefsel in de kaak)*

594 Een bijzondere situatie geldt voor mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken of hebben gebruikt.

595 Het gaat om langdurig gebruik van de volgende geneesmiddelen:

- 596 - botafbraakremmende medicatie. Dit wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose of botuitzaai-
597 ingen van kanker.
- 598 - angiogeneseremmers. Dit wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van kanker.

599 Uw tandarts weet voor welke geneesmiddelen deze bijzondere situatie precies geldt.

600 Bij sommige ingrepen (trekken van een tand of kies, een wortelpuntbehandeling en bepaalde behandelin-
601 gen door de tandarts-implantoloog of tandarts-parodontoloog) is er bij mensen die deze geneesmiddelen
602 gebruiken een hogere kans op kaakbotnecrose (dit heet ook wel osteonecrose). Dit is een heel zeldzame,
603 maar ernstige aandoening waarbij het kaakbot afsterft door kaakbotontsteking.

604 Als u deze geneesmiddelen gebruikt of heeft gebruikt (het gaat hierbij om medicatie die u langere tijd een-
605 maal per week in tabletvorm of eenmaal per 1-6 maanden per infuus of injectie heeft gekregen (zie [tabel](#)
606 [met medicijnen](#)); bij twijfel vraag uw huisarts, apotheker of medisch specialist), dan is het belangrijk dat uw
607 mondzorgverlener dit weet. Er kan dan gekeken worden of in uw geval het gebruik van een antibioticum
608 verstandig is. Ook kunt u voor de behandelingen zonodig verwezen worden naar een MKA-chirurg.

609 **Antibioticum om ontstekingen te behandelen**

610 Voor de behandeling van ontstekingen in de mond is het vaak niet nodig om een antibioticum te gebruiken.
611 Hiervoor werken andere tandheelkundige behandelingen beter.

612 Alleen als er sprake is van niet rustig te krijgen ontstekingen, wordt een antibioticum voorgeschreven. Bij-
613 voorbeeld als u koorts heeft of problemen met slikken of het openen en sluiten van de mond. Aan bepaalde
614 patiënten met parodontitis (vergevoerde tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot ontstoken kan ra-
615 ken) wordt soms ook een antibioticum voorgeschreven.

616 **Wat kunt u zelf doen?**

617 Het is belangrijk dat uw mondzorgverlener op de hoogte is van uw medische situatie en de medicijnen die u
618 (heeft) gebruikt. Houd uw mondzorgverlener daarom hiervan op de hoogte.

619 Als het voor u beter is om een antibioticum te gebruiken, dan is het belangrijk dat u de instructies over ge-
620 bruik opvolgt. Daarbij is een goede mondverzorging altijd van het grootste belang.

621 **Waarom kreeg ik vroeger wel een antibioticum en nu niet meer?**

622 Antibiotica zijn geneesmiddelen die in de praktijk veel werden voorgeschreven. Er zijn hierdoor steeds meer
623 soorten bacteriën ongevoelig geworden voor de bestaande antibiotica (resistentie). Daarom wordt een anti-
624 bioticum nu minder vaak voorgeschreven, alleen als de voordelen opwegen tegen de nadelen van het ge-
625 bruik. Bovendien kan de oorzaak van een infectie meestal door een tandheelkundige behandeling worden
626 aangepakt.

627 **Wilt u naast deze informatie meer weten?**

628 Op de volgende website vindt u meer algemene informatie over gebruik van antibiotica: [https://www.thuis-
629 arts.nl/antibiotica/ik-wil-meer-weten-over-antibiotica-en-resistentie](https://www.thuis-arts.nl/antibiotica/ik-wil-meer-weten-over-antibiotica-en-resistentie)

630